

FORUM plus 2024

Gereedschap voor professionals

Actie geldig tot 31-08-2024



Vuisthamer

- Gehard staal C45
- Gesmeed, gehard en getemperd
- Roestbeschermende poedercoating
- Blank geslepen werkvlakken
- Voorhamerkop volgens DIN 6475
- Hickory handgreep



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 1510	1000	18,34
42 4570 1516	1500	23,82

vanaf **18,34 €**



Voorhamer

- Gesmeed, gehard en ontlaten
- Baan en pen blank geslepen
- Hamerkop conform DIN 1042
- Hickorysteel



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 9016	5000	64,65
42 4570 9019	6000	66,06

vanaf **64,65 €**

Afsnijbladen

- Veilig uitnemen van reservemesje, aangezien de snijkant naar achter wijst

Levering: in de dispenser.



vanaf **3,20 €**

Bestelnr.	Klingbreedte mm	Snijkant	Inhoud stuk	Prijs/Pak €
42 4420 9813	18	recht	10	3,20
42 4420 9816	25	recht	10	5,49

Moniertang

- Kop gepolijst
- Grepen zwart gelakt
- Chroom-vanadium- gereedschapsstaal
- DIN ISO 9242
- Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging



vanaf **13,19 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard [mm]	Prijs €
42 4331 3030	220	1,6	13,19
42 4331 3033	250	1,6	15,23
42 4331 3036	280	1,8	17,06

Combinatietang VDE



- Chroom-vanadium-staal
- Kop verchromd
- Grepen bekleed
- Met meercomponenten-kunststof handgrepen
- DIN ISO 5746
- Geïsoleerd tot 1000 V, conform EN 60900:2004



vanaf **15,11 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 3070	160	2,0	15,11
42 4330 3073	180	2,2	16,86
42 4330 3076	200	2,5	18,78



Combinatietang

- Chroom-vanadium-staal
- Kop gepolijst
- Grepen bekleed
- Met meercomponenten-kunststof handgrepen



vanaf **11,60 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 3050	160	2,0	11,60
42 4330 3053	180	2,2	13,11
42 4330 3056	200	2,5	16,34

Griptang met twee gebogen bekken

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Grijpbekken getand
- Draadknipper geïntegreerd
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor vastgrijpen en schroeven z. B. ronde buizen, vierkante of zeskantschroeven



15,82 €

Bestelnr.	Total lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4010	180	30	15,82

Griptang met twee gebogen bekken

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Grijpbekken getand
- Draadknipper geïntegreerd
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor vastgrijpen en schroeven z. B. ronde buizen, vierkante of zeskantschroeven



18,39 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4013	250	40	18,39

Griptang met rechte bovenbek

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Getande bekken, met prismavormige houder onderaan
- Draadknipper geïntegreerd
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor het vastgrijpen en schroeven van buizen, bouten en 5-punts- of 6-puntsschroeven



vanaf 19,06 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4090	175	40	19,06
42 4480 4110	300	70	24,17

Griptang

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Getande bekken, prismavormige bak aan beide zijden
- Draadknipper geïntegreerd
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor het vastgrijpen en schroeven van buizen, bouten en 5-punts- of 6-puntsschroeven



16,56 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4096	250	48	16,56

Langbek-griptang

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Grijpbekken getand
- Draadknipper geïntegreerd
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Lange, smalle wangen
- Voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen



17,10 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4140	150	52	17,10

Lasgriptang

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Sterk geprofileerde spanbekken
- Bovenste bek 90° gebogen
- Door U-vorm zichtbaar tijdens de laswerkzaamheden
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor het spannen en vasthouden van geprofileerd en plat materiaal bij laswerkzaamheden



24,46 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4050	225	41	24,46

Klemtang in C-vorm

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Spanbekken in C-vorm
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef
- Voor cross-spannen van volumineuze werkstukken, zoals hoeken en profielen



27,50 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4070	280	100	27,50

Automatische griptang

- Vernikkeld
- Tanglichaam van koolstofstaal
- Grijpbekken getand
- Draadknipper geïntegreerd
- Automatische aanpassing van de overspanning
- Voor het vastgrijpen en schroeven van buizen, bouten en 5-punts- of 6-puntsschroeven



vanaf **37,87 €**

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4120	150	28	37,87
42 4480 4123	200	48	45,67

Automatische griptang met lange bekken

- Vernikkeld
- Tanglichaam van koolstofstaal
- Grijpbekken getand
- Draadknipper geïntegreerd
- Automatische aanpassing van de overspanning
- Voor het vastgrijpen en schroeven van buizen, bouten en 5-punts- of 6-puntsschroeven



37,87 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Prijs €
42 4480 4130	175	55	37,87

Waterpomptang

- Geverfde kop en handvatten
- Chroom-vanadium-staal, hoogwaardig gehard
- Gemalen mond en gewricht
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Zelfklemmend op pijpen en moeren



vanaf **11,87 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Voor moeren mm	Voor buis Zoll	Prijs €
42 4510 3090	170	26	1	15,12
42 4510 3093	250	35	1 ¼	11,87
42 4510 3096	300	43	1 ½	20,29



Breedbek-griptang

- Vernikkeld
- Body van chroom-molybdeen-staal
- Brede, platte bekken
- Voor het opspannen van kanten en vlakken bij de plaatbewerking
- Aanpassing van de spanwijdte en de klemdruk met behulp van de stelschroef



21,83 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Span mm	Backenbreite mm	Prijs €
42 4480 4035	200	30	80	21,83

Automatische striptang

- Behuizing van kunststof
- Automatische aanpassing aan de verschillende isolatiediktes door lamellentechiek
- Geen beschadiging van de kabel
- Lengteaanslag
- Voor verwerking van multikabels, bij dunne lintkabels zelfs meerdere kabels
- Voor het afstrippen en knippen van fijnradige en massieve kabels met PVC-isolatie



63,59 €

Bestelnr.	Kabeldiameter mm²	Prijs €
42 4332 3125	0,08-6	63,59



Striptang VDE

- Kop verchromd
- Grepen met mantel van meercomponenten-kunststof
- Chroom-vanadium-staal
- Geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900: 2004
- Openingsveer
- Eenvoudige instelling van de doorsnede via kartelschroef en contraoer
- Voor enkel-, meer- en fijnradige aders met kunststof- of rubberisolatie



17,47 €

Bestelnr.	Strippen Ø mm	Stripwaarde mm²	Totale lengte mm	Prijs €
42 4332 3050	5	10	160	17,47



VDE-Platspittang met zijsnijder (telefoontang), recht

- Kop verchromd
- Grepen met mantel van meercomponenten-kunststof
- Chroom-vanadium-staal
- Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900 en VDE 0682 deel 201
- DIN ISO 5745
- Platte ronde, lange, taps toelopende wangen
- Getande grijpvlakken



18,97 €

Bestelnr.	Total lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 5313	200	2,0	18,97



Zijsnijtang VDE

- Kop gepolijst
- Grepen met mantel van meercomponenten-kunststof
- Chroom-vanadium-staal
- Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, EN 60900 en VDE 0682 deel 201
- DIN ISO 5749



vanaf 17,90 €

Bestelnr.	Totale lengte mm	Snijden Ø medium mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 9073	160	2,8	2,0	17,90
42 4330 9076	180	3,0	2,5	20,29

Boutenschaar

- Slipvaste ergo-grepen
- Chroom-vanadium-speciaal staal
- Dubbele excenterschroeven voor het bijstellen van de messen
- Meskop verwisselbaar

vanaf 65,41 €



Bestelnr.	Total lengte mm	Snijden Ø 44 HRC mm	Prijs €
42 4331 3100	460	5	65,41
42 4331 3103	620	7	86,20
42 4331 3106	780	8	118,22
42 4331 3109	900	9	132,66



Borgveertangenset

- Kop gepolijst
- Grepen bekleed met kunststof
- Chroom-vanadium-staal

Levering: in roltas.

Inhoud:

Elk 1 borgveertang voor binnenringen, recht J 1; J 2
 Elk 1 borgveertang voor binnenringen, 90° gebogen J 11; J 21
 Elk 1 borgveertang elk voor buitenringen, recht A 1; Een 2
 Elk 1 borgveertang voor buitenringen, 90° gebogen A 11; Een 21



Bestelnr.	Aantal	Prijs €
42 4331 1110	8-teilig	103,76

103,76 €

Schaarvetspuit

- Staalbuis-spuitchaam, gelakt
- Wanddikte 1,0 mm
- Geen valse smering
- Passend vetpatroon 400 g
- Vulbaar met los vet, vetpatroon of vulapparaat
- Verwerking van vetten overeenkomstig NLGI 3
- DIN 1283

Levering: met gepantserde slang 11 x 300 mm met geperste afdichting en hydraulisch mondstuk.



28,09 €

Bestelnr.	Capaciteit cm ²	Afm. mm	Drukvermogen bar	Prijs €
42 7031 1015	500	235 x 54	400	28,09

Tangenset

- Grepen met meercomponenten-kunststof omhulsels

Levering: in doos.



42,54 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4330 3200	3-delig	1 combinatietang 180 mm (bestelnr.42 43303 063) 1 zijsnijtang 160 mm (bestelnr.42 43309 056) 1 telefoontang, 200 mm (bestelnr. 42 43305 310)	42,54

Verstekschaar

- 2 aanslagen van 45°
- Voor het snijden van lijstwerk van hout en kunststof



21,27 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijvlaklengte mm	Prijs €
42 2240 1200	200	55	21,27

Werkschaar

- Grepen gelakt
- 1 lang en 1 rond greepoog
- Robuuste constructie



18,69 €

Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 4720 1013	250	18,69

Zakschuifmaat

- DIN 862
- Staal, roestvast
- Schaal en nonius mat verchromd
- 4-voudige meting (binnen-, buiten-, diepte- en stapmeting)
- Draadtabel op de achterkant

Levering: in kunstleren etui.



31,69 €

Bestelnr.	Meetbe-reik mm	Bekleng-te mm	Uitvoering	Diepte-meestift	Nonius onder mm	Nonius boven inch	Prijs €
42 5510 1013	150	40	Blokkeer-schroef	rechtho-ekig	0,05	1/128	31,69

Ratel 1/2"

- Chroom-vanadium-staal
- Drukknopontkoppeling voor opsteekgereedschappen
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kantaandrijving DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kogelvergrendeling
- Ergonomische 2-componentengreep



vanaf 40,75 €

Bestelnr.	Lengte mm	Tanden	Prijs €
42 4061 3035	255	36	40,75
42 4061 3040	255	60	55,82

Ringsteeksleutel

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Bekstand en ringstand 15° gebogen
- Antislip profielschacht met reliëf, ovale schacht
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Zeer dunwandig en nauwkeurig geslepen aan de ringzijde, waardoor het geschikt is voor afgeronde schroeven en moeren en voor zeer krappe werkomgevingen



vanaf 1,73 €

Bestelnr.	Sleutelwijdte [mm]	Lengte [mm]	Gestandaardiseerd	Prijs €
42 4030 5800	5,5	90	nee	2,01
42 4030 5803	6	96	ja	1,73
42 4030 5806	7	105	ja	1,73
42 4030 5809	8	126	ja	1,86
42 4030 5812	9	118	ja	1,96
42 4030 5815	10	142	ja	2,21
42 4030 5818	11	155	ja	2,21
42 4030 5821	12	160	ja	2,48
42 4030 5824	13	175	ja	2,81
42 4030 5827	14	180	ja	2,94
42 4030 5830	15	190	ja	3,02
42 4030 5833	16	200	ja	3,09
42 4030 5836	17	210	ja	3,48
42 4030 5839	18	230	ja	4,54
42 4030 5842	19	231	ja	5,30
42 4030 5845	20	241	nee	5,82
42 4030 5848	21	254	ja	7,31
42 4030 5851	22	290	ja	7,31
42 4030 5854	24	280	ja	9,24
42 4030 5857	27	306	ja	11,50
42 4030 5860	30	380	ja	13,58
42 4030 5863	32	360	ja	15,23
42 4030 5866	36	360	ja	20,92

Omschakelbare ringratel-steeksleutel

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Geprofileerde schacht voor extra grip
- Bekstand en ratelkop 15° gebogen
- Omschakelbaar
- 72 tanden



16,44 €

Bestelnr.	Sleutelwijdte mm	Terugstelhoek °	Totale lengte mm	Prijs €
42 4040 4406	10	5	158	16,44

Verstelbare moersleutel

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Kop gepolijst
- Bekstand 15°
- DIN 3177 A, ISO 6787
- Gelaserde maatverdeling in mm en inch



vanaf 16,99 €

Bestelnr.	Maat inch	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Prijs €
42 4031 5011	6	150	20	16,99
42 4031 5014	8	200	25	21,99
42 4031 5017	10	250	30	26,39
42 4031 5020	12	300	36	33,93

Steekringsleutelset

- Mat verchromd
- Gesmeed
- Ring-en steek onder 15 graden hoek
- Chrome-Vanadium staal
- Ovale schacht met veel grip
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Zeer dunwandig en precies geslepen ringzijde, dus ook voor afgeronde schroeven en moeren geschikt

Dankzij de nauwkeurig bewerkte ringzijde zelfs in zeer kleine ruimte te gebruiken



vanaf **30,90 €**

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4030 5453	11-delig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	30,90
42 4030 5456	12-delig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	68,60

Quadro-ratelsleutel

- Chroom-vanadium-staal
- Geprofileerde schacht voor extra grip
- Arbeidshoek 5°
- Koppels zijn hoger dan DIN 3110, ISO 3318
- 4 sleutelwijdtes in één sleutel



33,17 €

Bestelnr.	Lengte	Sleutelwijdte mm	Prijs €
42 4030 2051	190	10 x 13/17 x 19	33,17



Ringsteeksleutelset, diepgebogen

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Bekstand 15° en ringstand 10° gebogen
- Diep aangezwengeld aan de ringzijde
- Antislip profielschacht met reliëf, ovale schacht
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Voor diep liggende verzonken moeren en schroeven

Levering: in doos.



vanaf **47,69 €**

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4030 5749	9-delig	8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24	47,69
42 4030 5753	12-delig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	88,99

Dubbele steeksleutelsets

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Bekstand 15° gebogen
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Levering: in doos.



46,24 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4030 3359	12-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	46,24

Dopsleutelset

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

vanaf **61,94 €**

Levering: in kunststof koffer met schuimstof inzetstuk en montageschema in het deksel.



Bestelnr.	42 4060 5250	42 4060 5260	424060 5265
Aantal	19 delig	31 delig	37 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 150 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30 Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 100 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 6-kant-dopsleutel, lang 6; 7; 8; 10 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 25; T 27; T 30; T 40 Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 100 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Prijs €	61,94	83,66	87,80

Dopsleutelset

Hoogwaardige gereedschappen...

- Zeer taai en stabiel ongelegeerd staal C60
- Zijdematte afwerking voor een edel, verblindingsarm oppervlak
- Inzetstukken gekarteld voor maximale grip en gestempeld
- Ratel met ergonomische 2-componenten handgreep

... slim geplaatst.

- Robuuste 2-kleurige kunststofbox met metaalsluitingen
- Montageschema in het deksel
- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Volledig afneembaar deksel, ideaal voor gebruik in een werkplaatswagen

Dopsleutelset 3/8"

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

107,08 €

Levering: in een plastic doos.



Bestelnr.	42 4060 9160
Aantal	19 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutelbit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Bougiebit 16; 21 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met glijstuk Cardankoppeling
Prijs €	107,08

Dopsleutelset 1/2"

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

Levering: in een plastic doos.

Bestelnr.	42 4061 3240	42 4061 3250
Aantal	20 delig	28 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 6-kant-dopsleutel, lang 10; 13; 17; 19 mm Bougie-dopsleutel 16; 21 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Prijs €	129,59	175,47



vanaf **129,59 €**

Dopsleutelset 1/4" en 1/2"

- Zijdeglans afwerking
- Kwaliteitsstaal C60

Levering: in een plastic doos met 2-kleurig schuimstof inzetstuk.



225,23 €

Bestelnr.	42 4061 3260
Aantal	61-delig
Inhoud	<p>1/4"</p> <p>Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden 12 6-kant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 dopsleutelschroevendraaiers voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 schroefbit voor sleufschroeven van 4,5 mm 2 schroefbits voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 7 schroefbits voor interne TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 1 vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8" 2 verlengstukken 50; 150 mm 1 vierkant-handgreep 1 dwarsgreep met glijstuk 1 cardangewricht</p> <p>1/2"</p> <p>Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden 15 dopsleutels 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 dopsleutels; lang; 10; 13; 17; 19 mm 2 bougiedoppen 16; 21 mm 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8" 2 verlengstukken 125; 250 mm 1 dwarsgreep met glijstuk 1 cardangewricht</p>
Prijs €	225,23

Inbussleutelset, lang

- Chroom-vanadium-staal
- In navolging van ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Vernikkeld

Levering: in kunststof houder.

23,49 €



Sleutelset voor binnenzeskantbouten, met kogelkop en kleurcode

- Chroom-vanadium-staal
- In navolging van ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Verschillende kleuren vergemakkelijken de indeling van sleutelwijdtes

Levering: in kunststof insteekhouder.

48,19 €



Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 7063	9-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	23,49

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 7130	9-delig	9 haakse schroevendraaiers voor binnenzeskantschroeven 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	48,19

Sleutelset voor binnenzeskantbouten

- Vernikkeld
- Chroom-vanadium-staal
- ISO 2936 K (DIN 911)

Levering: in kunststof insteekhouder.

6,59 €



Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 1260	7-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	6,59

Kraspen met hardmetalen punt

- Met vaste 6-kant hardmetalen punt en clip



Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 5200 2030	150	3,73

3,73 €

Lijmklem met gegoten beugels, twee-componenten greep

- Vaste- en glijbeugel van tempergietijzer
- Holle profielrail met ribbels
- 2-componenten-kunststof greep
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 5500 N
- Universeel spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken



vanaf **21,29 €**

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 1100	160	80	25 x 6	21,29
42 4780 1103	200	100	27 x 7	27,69
42 4780 1106	250	120	29 x 9	31,91
42 4780 1109	300	140	29 x 9	41,25
42 4780 1112	400	175	29 x 9	47,51
42 4780 1115	500	120	32 x 10	48,32
42 4780 1118	600	120	32 x 10	50,27

Snelspanlijmklemmen geheel staal

- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk
- Geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige spankrachtopbouw
- Spanhendel ergonomisch gevormd
- Ontgrendelingshendel met antislipbescherming
- Klikvergrendeling
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 8000 N
- Voor snel en moeiteloos spannen met hoge spandruk



vanaf **50,34 €**

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 9103	160	80	16 x 7,5	50,34
42 4780 9106	200	100	19,5 x 9,5	57,93
42 4780 9112	300	140	25 x 12	78,44
42 4780 9125	400	120	25 x 12	82,29
42 4780 9128	500	120	25 x 12	89,21

Lijmklem geheel staal, houten greep

- Gehard schuifstuk en vaste beugel voor veerkrachtige en elastische spanning
- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk
- Ergonomisch gevormd houten handvat
- Trapeziumdraadspindel gebruineerd
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 5000 N



vanaf **13,37 €**

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 9010	100	50	11,5 x 5,7	13,37
42 4780 9040	1000	120	27 x 13	69,65

Lijmklemmen geheel staal, houten greep

- Gehard schuifstuk en vaste beugel voor veerkrachtige en elastische spanning
- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk
- Ergonomisch gevormd houten handvat
- Trapeziumdraadspindel gebruineerd
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 5000 N



vanaf **16,46 €**

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 9013	120	60	13,5 x 6,5	16,46
42 4780 9016	160	80	16 x 7,5	19,64
42 4780 9019	200	100	19,5 x 9,5	26,67
42 4780 9022	250	120	22 x 10,5	30,83
42 4780 9025	300	140	25 x 12	38,49
42 4780 9028	400	120	25 x 12	44,69
42 4780 9031	500	120	25 x 12	48,13
42 4780 9034	600	120	25 x 12	50,85
42 4780 9037	800	120	27 x 13	62,69

Waterpas

- Lichtmetalen rechthoekprofiel
- Bijzonder corrosiebestendige lichtmetaallegering
- Gladde zijvlakken
- Slagvaste poedercoating
- Met 1 horizontale en 1 verticale libel
- Libellen van acrylglas
- Meetnauwkeurigheid in normale positie $\pm 0,5$ mm / m



Bestelnr.	Lengte cm	Prijs €
42 5630 7010	30	12,66
42 5630 7016	50	14,85
42 5630 7031 Z-L	150	35,43
42 5630 7034 Z-L	180	40,06
42 5630 7037 Z-L	200	47,50

vanaf **12,66 €**

Waterpas van lichtmetaal, blauw

- Stevig rechthoekprofiel met gladde zijvlakken
- Van een zeer corrosiebestendige lichtmetalen legering
- Slagvast oppervlak met blauwe poedercoating
- Libellen van acrylglas
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $0,029^\circ = 0,5$ mm/m



Bestelnr.	Lengte cm	Prijs €
42 5630 7013	40	13,90
42 5630 7019	60	16,17
42 5630 7022	80	18,57
42 5630 7025	100	20,97

vanaf **13,90 €**



Waterpassen met magneet

- Met sterke magneten
- Sterk rechthoekprofiel
- Met gladde zijvlakken
- Van een zeer corrosiebestendige lichtmetalen legering
- Slagvast oppervlak
- Met blauwe poedercoating
- Libellen van speciaal kunststof
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $0,029^\circ = 0,5$ mm/m

vanaf **37,83 €**



Bestelnr.	Lengte cm	Aantal magneten	Prijs €
42 5631 1013	40	2	37,83
42 5631 1019	60	2	42,07
42 5631 1022	80	2	45,21
42 5631 1025	100	4	62,19

Waterpas, ook omgekeerd toepasbaar

- Lichtmetalen rechthoekprofiel
- Bijzonder corrosiebestendige lichtmetaallegering
- Gladde zijvlakken
- Slagvaste poedercoating
- Met 1 horizontale en 1 verticale libel
- Libellen van acrylglas
- Meetnauwkeurigheid in normale positie $\pm 0,5$ mm / m
- Meetnauwkeurigheid in omgekeerde $\pm 0,75$ mm / m



Bestelnr.	Lengte cm	Meetvlak	Prijs €
42 5630 9010	30	gefräst	20,67
42 5630 9013	40	gefräst	22,25
42 5630 9016	50	gefräst	24,79
42 5630 9019	60	gefräst	27,33
42 5630 9022	80	gefräst	32,20
42 5630 9025	100	gefräst	35,10
42 5630 9031	150	lackiert	48,79
42 5630 9037	200	lackiert	66,60

vanaf **20,67 €**

Universele waterpas

- Slagvast en breukvast ABS-kunststof
- Met 1 horizontale injectieflacon en 1 roterende verticale injectieflacon
- Markeerrand als tekenhulpmiddel voor hoeken van 45° , 60° , 120°
- Maatschaal in mm uitlezing



Bestelnr.	Lengte cm	Prijs €
42 5631 3010	25	31,87

31,87 €

VDE-schroevendraaierset voor sleuf- en kruiskopschroeven, PH

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Gereduceerde mesdiameter dankzij volledig geïntegreerde beschermende isolatie
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



Levering: in doos.

50,95 €

Bestelnr.	42 4272 7120
Aantal	6-delig
Inhoud	4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
Prijs €	50,95

VDE-schroevendraaierset voor sleuf- en kruiskopschroeven, PH

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



Levering: in doos.

21,83 €

Bestelnr.	42 4272 7130
Aantal	6-delig
Inhoud	4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 2,5; 3; 3,5; 4 mm 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 0; PH 1
Prijs €	21,83

VDE-schroevendraaierset voor sleuf- en kruiskopschroeven, PZ

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



Levering: in doos.

26,65 €

Bestelnr.	42 4272 7133
Aantal	6-delig
Inhoud	3 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 1 spanningzoeker, enkelpolig
Prijs €	26,65



VDE-schroevendraaier voor sleufschroeven

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



vanaf **3,76 €**

Bestelnr.	Kling-breedte mm	Kling-dikte mm	Kling-lengte mm	Totale lengte mm	Kling-Ø mm	Prijs €
42 4271 9399	2,5	0,4	75	179	4,3	3,76
42 4271 9403	3	0,5	100	204	4,8	3,85
42 4271 9406	3,5	0,6	100	204	5,3	4,03
42 4271 9409	4	0,8	100	211	5,8	4,13
42 4271 9412	5,5	1	125	243	6,8	5,60
42 4271 9415	6,5	1,2	150	268	7,3	6,82
42 4271 9418	8	1,2	175	299	8,3	9,00

VDE-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



vanaf **4,34 €**

Bestelnr.	Grootte	Totale lengte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4272 1350	PH 0	145	60	4,8	4,34
42 4272 1353	PH 1	185	80	6,3	4,60
42 4272 1356	PH 2	205	100	7,8	5,87

VDE-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



vanaf **5,01 €**

Bestelnr.	Grootte	Totale lengte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4272 3353	PZ 1	80	185	6,3	5,01
42 4272 3356	PZ 2	100	205	7,8	6,35

Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH

- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte



vanaf **3,63 €**

Bestelnr.	Grootte	Lengte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4272 1100	PH 0	148	60	3	3,63
42 4272 1103	PH 1	188	80	4,5	3,81
42 4272 1109	PH 2	202	100	6	4,67

Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ

- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte



4,57 €

Bestelnr.	Grootte	Lengte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4272 3106	PZ 2	202	100	6	4,57

Schroevendraaier voor sleufschroeven

- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte



vanaf **2,79 €**

Bestelnr.	Totale lengte mm	Klingbreedte mm	Klingdikte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4271 9200	179	2,5	0,4	75	2,5	2,79
42 4271 9209	211	4	0,8	100	4	3,63
42 4271 9100	236	4,5	0,8	125	4,5	4,07
42 4271 9103	268	6,5	1,2	150	6	5,34
42 4271 9106	299	8	1,2	175	7	5,75

Stubby-schroevendraaier voor sleufschroeven

- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- 4-kant-kunststof-greep
- Afrolbescherming



4,27 €

Bestelnr.	Lengte mm	Klingbreedte mm	Klingdikte mm	Klinglengte mm	Kling-Ø	Prijs €
42 4271 9500	79	4	0,8	25	4	4,27

VDE-schroevendraaiersset met rond blad, meercomponentengreep



- Rond blad
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Gebruineerd
- Meercomponentengreep
- Wegrolbeveiliging
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900



Levering: in doos.

25,82 €

Bestelnr.	42 4272 7140
Aantal	6-delig
Inhoud	Voor sleufschroeven 3,5; 5,5; 6,5 mm Voor kruiskopschroeven PH 1, PH 2 Spanningzoekers
Prijs €	25,82

Bithouder handgreep

- Chroom-vanadium-staal
- Permanente magneet
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Geschikt voor bits met 6-kantaandrijving volgens C 6,3




Bestelnr.	Totale lengte	Prijs €
42 4300 9135	150	9,50

9,50 €

Schroevendraaiersset voor sleuf- en kruiskopschroeven PH / PZ

- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte



34,08 €

Bestelnr.	42 4272 7165
Aantal	10-delig
Inhoud	5 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,0; 4,0; 4,5; 4,5; 6,5 mm 3 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; 2x PH 2 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2
Prijs €	34,08



Schroevendraaierset voor sleuf- en kruiskopschroeven PH



- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgravering met aandrijvingspictogram en grootte

Levering: in doos.

24,45 €



Bestelnr.	42 4272 7050
Aantal	6-delig
Inhoud	4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Prijs €	24,45

Schroevendraaierset voor binnen-TORX®-schroeven



- Ronde kling
- Glansverchromd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgravering met aandrijvingspictogram en grootte

Levering: in doos.

26,75 €



Bestelnr.	42 4272 7070
Aantal	6-delig
Inhoud	6 schroevendraaiers voor interne TORX®-schroeven T 10; M 15; M 20; M 25; T 30; M 40
Prijs €	26,75

Inbussleutelsset

- vernikkeld
- Chroom-vanadium-staal
- ISO 2936 K (DIN 911)

Levering: in kunststof houder.


10,35 €



Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 1270	9-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	10,35

Plaatstalen gereedschapskist, 5-delig

- Draagbeugel omklapbaar
- Automatische sluiting bij het omhoogtrekken van de draagbeugel
- Afsluitbaar met hangslot



Bestelnr.	Buitenafm. LxBxH mm	Prijs €
42 6060 5016	600 x 200 x 200	55,76

55,76 €

Bitassortiment universeel, gemengd



- Taaihard
- Voor universeel gebruik

Levering: in kunststof cassette.

22,72 €



Bestelnr.	42 4300 5953
Aantal	32-delig
Inhoud	1 universele houder met RVS huls 3 bits voor sleufschroeven 3,5; 4,5; 5,5 mm 6 bits voor kruiskopschroeven 2 x PH 1; 3 x PH2; PH 3 4 bits voor kruiskopschroeven PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 11 bits voor interne TORX®-schroeven; T 8; T 9; T 10; T 15; 2 x T 20; 2 x T 25; T 27; T 30; T 40
Prijs €	22,72

Bitratel 1/4"

- Chroom-vanadium-staal
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- Bitopname vindt direct in de ratelkop plaats
- Losmaken van de bits door druk op de knop
- Meercomponentengreep
- Enigszins vooruitstekend kartelwiel om snel te schroeven
- Geschikt voor bits met 6-kantaandrijving volgens C 6,3 en E 6,3



26,25 €

Bestelnr.	Lengte mm	Tanden	Prijs €
42 4300 7120	90	72	26,25



Bitassortiment speciaal, gemengd

- Taaihard
- Voor universeel gebruik

Levering: in kunststof cassette.



27,30 €

Bestelnr.	42 4300 5959
Aantal	32-delig
Inhoud	1 snelwisselhouder 1 universele houder met RVS huls 2 dopsleutels voor sleufschroeven 3,5; 4,5 mm 3 dopsleutels voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 3 dopsleutels voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2; PZ 3 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 8 bits voor interne TORX®-schroeven T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 7 bits voor interne TORX®-schroeven met T 10-spie; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Prijs €	27,30

Gereedschapskist, L-BOXX Mini

- Kunststof, voedsel veilig
- Deksel met vlak aansluitende scheidingsstrippen
- Kliksysteem op veerbelaste koppelingshendels gebaseerd
- Plug verdeler
- Voor kleine assortimenten tot 1,5 kg
- Behuizingskleur: zwart

Opmerking: meerdere L-BOXX® Mini kunnen met elkaar worden verbonden.



9,79 €

Bestelnr.	Dekselkleur	Buitenafmetingen L x B x H mm	Binnenafmetingen L x B x H mm	Vulgewicht kg	Prijs €
42 6030 8210	zwart	260 x 156 x 63	378 x 311 x 107	1,5	9,79



Bitassortiment groot, gemengd

- Taaihard
- Voor universeel gebruik

Levering: in kunststof cassette.



64,35 €

Bestelnr.	42 4300 5962
Aantal	64-delig
Inhoud	Snelwisselhouder Universele houder met roestvrijstalen huls 2 dopsleutels voor sleufschroeven 3,5; 4,5 mm 9 bits voor kruiskopschroeven 2 x PH 1; 5 x PH2; 2 x PH 3 3 bits voor kruiskopschroeven, lang, PH 1; PH 2; PH 3 9 bits voor kruiskopschroeven 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3 3 bits voor kruiskopschroeven, lang, PZ 1; PZ 2; PZ 3 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 19 bits voor T8 interne TORX®-schroeven; T 9; 3 x T 10; 3 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; T 27; T 30; T 40 3 bits voor interne TORX®-schroeven, lang, T 15; T 20; T 25 7 bits voor interne TORX®-schroeven met T 10-spie; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Prijs €	64,35

Gereedschapskist L-BOXX, leeg

- ABS-kunststof, slag- en schokbestendig
- Belastingcapaciteit per L-BOXX tot 25 kg
- Deksel tot 100 kg belastbaar
- Gepatenteerd kliksysteem
- Spatwaterbeschermd

Opmerking: de verschillende maten kunnen aan elkaar geklikt en samengebundeld getransporteerd worden.



58,09 €

Bestelnr.	Uitvoering	Buitenafmetingen L x B x H mm	Binnenafmetingen L x B x H mm	Volume l	Gewicht kg	Prijs €
42 6030 8226	L-BOXX 238	445 x 358 x 254	378 x 303 x 203	25,5	2,8	58,09

Infraroodthermometer

- Eenvoudig in gebruik, zeer geschikt voor dagelijks gebruik in ambacht en industrie
- Laserpunt inschakelbaar, voor puntnauwkeurige metingen
- Displayverlichting voor het aflezen van waarden onder slechte lichtomstandigheden
- Snelle activeringstijd < 1 s
- Behuizing van slag- en breukvaste ABS-kunststof
- Data-Hold-functie, Auto-Power-Off, Min./Max.-waardeaanduiding

Levering: inclusief 2 batterijen 1,5 V type AAA LR03 en tas.

89,84 €



Bestelnr.	Meetbereik	Meetnauwkeurigheid	Meetoptiek	Prijs €
42 4360 7100	-50 °C tot +550 °C, -58 °F tot +1022 °F	±2,0 °C, ±3,6 °F	12:1	89,84



Oplaadbare handlamp, met laadstation

- COB-LED (hoofdlicht), SMD-LED (puntlicht)
- Hoofdverlichting standaard / eco
- Behuizing van ABS-kunststof, met rubber bekleed
- Lampkop is 180° zwenkbaar
- Met uitklapbare haak en magneet in de voet en rug
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief laadstation (118 x 84 x 76 mm), USB-oplaadkabel, stekkeradapter en Li-ion-accu 3,7 V / 2600 mAh.



53,35 €

IP54

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3160	600/250 + 120	1,7/4,5 + 10	190 x 55 x 32	53,35

Oplaadbare bouwlamp, met powerbank-functie

- COB-LED
- Hoofdlamp 30-100 %
- Aluminium spuitgegoten behuizing
- Geïntegreerde powerbank-functie, voor opladen z. B. smartphones, tablets en andere draadloze apparaten
- Klein en handig, ideaal voor vaak wisselende locaties
- Stand draait continu
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: met laadapparaat, USB-laadkabel en Li-ionen-accu 3,7 V/4400 mAh.



52,05 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Vermogen W	Brandduur h	Bereik m	Prijs €
42 6360 3100	1100	10	6	50	52,05

Oplaadbare werklamp

- SMD-LED
- Hoofdlamp 50-100 %
- Gelijkmatische en niet-verblindende verlichting
- Uiterst robuuste en bestendige behuizing met draagbeugel
- Voetdeel verstelbaar
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: met oplader en Li-ion-accu 11,1 V/4400 mAh.



129,21 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Vermogen W	Brandduur h	Prijs €
42 6360 3145	2100	30	2,5	129,21



Werklamp

- SMD-LED
- Hoofdlamp 50-100 %
- Gelijkmatische en niet-verblindende verlichting
- Uiterst robuuste en bestendige behuizing met draagbeugel
- Bovendien met 2 contactdozen aan de achterzijde
- Voetdeel verstelbaar
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten



105,86 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Vermogen W	Kabeltype	Kabellengte m	Prijs €
42 6360 3140	3600	45	H07 RN-F 3G1,5	3	105,86

Werkplaatsvijlenset

- Ergonomisch gevormd vijlheft

Levering: in kunststof tas.



vanaf **39,24 €**

Bestelnr.	42 3030 5600	42 3030 5603
Aantal	5-delig	5-delig
Inhoud	4 werkplaatsvijlen: platstomp, driehoekig, rond, half rond 1 houtrasp half rond	4 werkplaatsvijlen: platstomp, driehoekig, rond, half rond 1 houtrasp half rond
Lengte mm	200	250
Kap	2	2
Prijs €	39,24	49,85

Gereedschapskoffer ABS, met insteekvakken of met klemmodul

- Kofferschaal van ABS-kunststof
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot
- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde

Levering: met twee vormvaste scheidingsstangen en 8 eindkappen, zonder inhoud.



vanaf **139,05 €**

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4010	455 x 345 x 160	26	5015	139,05
42 6020 4020	480 x 370 x 200	32	6100	164,29

Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/4"

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

345,69 €



Bestelnr.	42 4090 0100
Type	1/4"
Aantal	40-delig
Inhoud	Omschakelbare ratel, 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6-kant-dopsleutel, lang 8; 10; 13 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor sleufschroeven 4; 5,5 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 Dopsleutel voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 Vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8" Verlengstuk 50; 150 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Maat	1/3
Prijs €	345,69

Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/2"

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

340,47 €



Bestelnr.	42 4090 0106
Type	1/2"
Aantal	23-delig
Inhoud	Omschakelbare ratel, 72 tanden 6-kant-dopsleutel 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 6-kant-dopsleutel, lang 10; 13; 17; 19 mm Reducerstuk 1/2" naar 3/8" Vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4" Verlengstuk 125 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Maat	1/3
Prijs €	340,47

Gereedschapsmodule schroevendraaiers

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken




48,66 €



48,38 €



44,20 €



50,98 €

Bestelnr.	42 4090 0109	42 4090 0112	42 4090 0157	42 4090 0115
Type	Sleuf/PH	Sleuf/PZ	VDE-sleuf/PH	TORX®
Aantal	7-delig	7-delig	7-delig	7-delig
Inhoud	Sleufschroevendraaier 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm Kruiskopschroevendraaier PH 1; PH 2 Kruiskop-stubby-schroevendraaier PH 2	Schroevendraaier voor sleufschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Stubby-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 2	VDE-schroevendraaier voor sleufschroeven 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 Spanningzoekers	Schroevendraaier voor binnen-TORX®-schroeven T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
Maat	1/3	1/3	1/3	1/3
Prijs €	48,66	48,38	44,20	50,98



forum
Professional Solutions

Gereedschapsmodule dopsleutels voor binnen 6-kant en TORX®

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



424,54 €

Bestelnr. 42 4090 0163

Type	1/3"
Aantal	23-delig
Inhoud	Dopsleutels voor binnen-6-kantschroeven 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm Dopsleutels voor binnen-6-kantschroeven, lang 6; 7; 8; 10 mm Dopsleutels voor binnen-TORX®-schroeven T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
Maat	1/3
Prijs €	424,54

forum
Professional Solutions

Gereedschapsmodule steek- en ringsteeksleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



49,23 €



85,09 €

Bestelnr.	42 4090 0175	42 4090 0181
Type	Dubbele steeksleutel	Ringsteeksleutel, gebogen
Aantal	8-delig	11-delig
Inhoud	Dubbele steeksleutel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	Ringsteeksleutel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
Maat	1/3	1/3
Prijs €	49,23	85,09

forum
Professional Solutions

Gereedschapsmodule steekring-ratelsleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



Bestelnr. 42 4090 0130

Type	Omschakelbaar
Aantal	6-delig
Inhoud	Ringratel-steeksleutel 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm
Maat	1/3
Prijs €	171,64

171,64 €

forum
Professional Solutions

Messing hangslot

- Solide slotbehuizing van messing
- Dubbele beugelvergrendeling
- Nauwkeurig vergrendelingsmechanisme
- Roestvrijstalen interieur

Levering: met 2 sleutels.



vanaf 5,15 €

Bestelnr.	Breedte behuizing mm	Beugelhoogte binnen mm	Beugeldikte mm	Prijs €
42 6120 1005	30	16	5	5,15
42 6120 1011	40	22	6	7,34

Gereedschapsmodule tangen

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

Bestelnr.	42 4090 0136	42 4090 0133
Type	Tangen	Borgveertangen
Aantal	4 delig	4 delig
Inhoud	Combinatietang 180 mm Ooievaarsbektang, recht 200 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 240 mm	Borgringtang voor binnenring J 1; J 2 Borgringtangen voor buitenrin- gen A 1; A 2
Maat	1/3	1/3
Prijs €	90,25	75,55



90,25 €




75,55 €


Gereedschapsmodule schroevendraaiers met T-greep

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

Bestelnr.	42 4090 0118	42 4090 0121
Type	6-hoekig	TORX®
Aantal	9-delig	8-delig
Inhoud	Schroevendraaiër met T-greep voor binnen-6-kantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Haakse-stiftsleutelset voor bin- nen-6-kantschroeven 2-8 mm	Schroevendraaiër met T-greep voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 Haakse-stiftsleutelset voor bin- nen-TORX®- schroeven T 9-40
Maat	2/3	2/3
Prijs €	73,15	86,96



73,15 €



86,96 €

Gereedschapsmodule slaggereedschap

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende slaggereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken




130,05 €

Bestelnr.	42 4090 0142
Type	Hamer en beitel
Aantal	11 delig
Inhoud	Bankhamer met steelbeschermerhoes 500 g Kunststofhamer, terugslagvrij Ø 40 mm Platte beitel 200 mm Puntbeitel 240 mm Pendrijver 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm Centerpunt 10 mm
Maat	2/3
Prijs €	130,05

Gereedschapsmodule steek-/ringsleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



237,25 €

Bestelnr.	42 4090 0124
Type	Ringsteek-/dubbelringsleutel
Aantal	27-delig
Inhoud	Ringsteeksleutel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm Dubbele ringsleutel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Set haakse stiftsleutels met kogelkop voor binnen-6-kantschroeven 1,5-10 mm Verstelbare steeksleutel 200 mm
Maat	3/3
Prijs €	237,25

Gereedschapsmodule vijlen

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



45,33 €

Bestelnr.	42 4090 0154
Type	Vijlen
Aantal	4-delig
Inhoud	Gereedschapvijl, plat stomp, kap 2, 250 mm, Gereedschapvijl, halfgrond-spits, kap 2, 250 mm Gereedschapvijl, plat stomp, kap 2, 250 mm Gereedschapvijl, rond, kap 2, 250 mm Vijlenborstel 115 x 40 mm
Maat	1/3
Prijs €	45,33

Gereedschapsmodule meettechniek/inspectie

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



122,13 €

Bestelnr.	42 4090 0148
Type	Meten
Aantal	7-delig
Inhoud	Schuifmaat, roestvrij 150 mm Stalen meetlat, flexibel, roestvrij 100 x 13 mm Micrometer 0-5 mm Kraspen, recht 175 mm Winkelhaak met aanslag 150 x 100 mm Metalen-precisie-passer 150 mm Centerpunt 8 mm
Maat	1/3
Prijs €	122,13

Gereedschapswagen met gereedschapsset, 69-delig

- Stabiele staalplaatconstructie
- Gepoedercoat oppervlak
- Werkblad met 10 mm dikke schuimstof pad
- Op 2 bokwielen met kogellagers en 2 zwenkwielen met vastzetrem en totale rem
- Aan één zijde uittrekbare lades
- Volledig uittrekbaar
- Geleiderails met kogellagers
- Individuele vergrendeling tegen onbedoeld openen van de lades
- Beide vlakken met vierkante perforaties (9 x 9 mm)
- Centrale vergrendeling dmv cilinderslot

Levering per UPS niet mogelijk
(levering wordt verzorgd vanuit leverancier).

Inhoud van de klemmodule:

- 1 combinatietang 180 mm
- 1 telefoontang, recht 200 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm
- 1 waterpomptang 240 mm

Inhoud van de schroevendraaiermodule:

- 4 schroevendraaiers voor sleuvschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- 1 stubby-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 2

Inhoud van sleutelmodule:

- 17 steekringsleutels 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
- 1 haakse stiftsleutels 1,5-10 mm
- 1 verstelbare moersleutel 200 mm

Inhoud 1/2" bedieningsgereedschap module:

- Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden
- 13 6-kant-dopsleutels 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 dopsleutels, lang 10; 13; 17; 19 mm
- 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
- 1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
- 1 verlengstuk, 125 mm
- 1 dwarsgreep met glijstuk
- 1 cardangewricht



vanaf 1322,06 €



Bestelnr.	Afmetingen L x B x H mm	Aantal laden	Lengte van de lade mm	Ladediepte mm	Ladebreedte mm	Schuifladebelasting kg	Draagvermogen statisch kg	Prijs €
42 4090 1056	723 x 481 x 998	7	569	5 x 75 en 2 x 154	397	40	700	1322,06
42 4090 1066	907 x 481 x 998	7	753	5 x 75 en 2 x 154	397	40	800	1420,02

Gereedschapswagen

- Stabiele staalplaatconstructie
- Gepoedercoat oppervlak
- Werkblad met 10 mm dikke schuimstof pad
- Op 2 bokwielen met kogellagers en 2 zwenkwielen met vastzetrem en totale rem
- Aan één zijde uittrekbare lades
- Volledig uittrekbaar
- Geleiderails met kogellagers
- Individuele vergrendeling tegen onbedoeld openen van de lades
- Beide vlakken met vierkante perforaties (9 x 9 mm)
- Centrale vergrendeling dmv cilinderslot



750,36 €

Bestelnr.	Afmetingen L x B x H mm	Aantal laden	Lengte van de lade mm	Ladediepte mm	Ladebreedte mm	Schuifladebelasting kg	Draagvermogen statisch kg	Prijs €
42 4090 1050	723 x 481 x 998	7	569	5 x 75 en 2 x 154	397	40	700	750,36

Mobiele werkbank met gereedschapset, 69-delig

- Stabiele staalplaatconstructie
- Gepoedercoat oppervlak
- Werkblad van 40 mm dik MDF
- Op 2 bokwielen met kogellagers en 2 zwenkwielen met vastzetrem en totale rem
- Aan één zijde uittrekbare lades
- Volledig uittrekbaar
- Geleiderails met kogellagers
- Beide voorkanten met 4-kant-perforatie
- Opbergvak met afsluitbare deur, individueel in te delen
- Individuele vergrendeling tegen onbedoeld openen van de lades
- Centrale vergrendeling door cilinderslot, gelijksluitend

Inhoud van de klemmodule:

- 1 combinatietang 180 mm
- 1 telefoontang, recht 200 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm
- 1 waterpomptang 240 mm

Inhoud van de schroevendraaiermodule:

- 4 schroevendraaiers voor sleuvschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- 1 stubby schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 2

Inhoud van sleutelmodule:

- 17 steekringsleutels 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
- 1 haakse stiftsleutels 1,5–10 mm
- 1 verstelbare moersleutel 200 mm

Inhoud 1/2" bedieningsgereedschap module:

- Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden
- 13 6-kant-dopsleutels 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 dopsleutels, lang 10; 13; 17; 19 mm
- 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
- 1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
- 1 verlengstuk, 125 mm
- 1 dwarsgreep met glijstuk
- 1 cardangewricht



1613,13 €

Levering per UPS niet mogelijk
(levering wordt verzorgt vanuit leverancier).



Bestelnr.	Afmetingen L x B x H mm	Aantal laden	Lengte van de lade mm	Ladediepte mm	Ladebreedte mm	Schuifladebelasting kg	Afmetingen opbergvak L x B x H mm	Draagvermogen statisch kg	Prijs €
42 4090 1076	1091 x 481 x 998	7	569	5 x 75 en 2 x 154	397	40	337 x 435 x 702	1000	1613,13

Gereedschapsroltas

- Nylon D1680
- 21 insteekvakken
- 3 vakken met klittenbandsluiting
- Draaglus
- Afsluitbaar met steeksluiting

Levering: zonder inhoud.



14,11 €



Bestelnr.	Gereedschapsrugzak mm	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5080	750 x 350	530	14,11

Gereedschapsrugzak

- Nylon D1680
- Ergonomisch gewatteerd ruggedeelte
- Versterkte achterwand met steekbescherming
- Uitneembare gereedschapswand
- Gewatteerd laptop- of notebookvak
- 12 insteekvakken
- Netvormig buitenvak
- Draaggreep
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met ritssluiting

Levering: inclusief afzonderlijk vak voor mobiele telefoon, zonder inhoud.



70,25 €

Bestelnr.	Gereedschapsrugzak mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5040	500 x 360	26	2060	70,25



Gereedschapstassen

- Nylon D1680
- Deksel door klittenbandsluiting afneembaar
- 2 clips voor rolbandmaten
- 3 buitenvakken met klittenbandsluiting
- 1 zijvak voor kleine voorwerpen
- Omlopende banden voor de bevestiging van gereedschap
- 1 buitenvak voor groot gereedschap, bijv. buistang, handzaag of waterpas, afsluitbaar met ritssluiting en riemen met klittenbandsluiting
- Gewatteerde draaggreep
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met klittenbandsluiting
- Kunststof vloerglijders

Levering: zonder inhoud.



vanaf 68,39 €

Met 6 buitenvakken



Met 8 buitenvakken

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5020	480 x 220 x 285	30	2800	68,39
42 6020 5030	550 x 220 x 285	24	3000	96,41



Gereedschaptas, open

- Nylon D1680
- 8 zakken op de voor- en achterkant
- 2 grote zijvakken
- Gewatteerde draaggreep
- Kunststof vloerglijders

37,90 €

Levering: zonder inhoud.

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5017	400 x 210 x 280	24	1300	37,90



Gereedschapstas

- Nylon D1680
- Rubberen bodem robuust en waterafstotend, ca. 6,5 cm hoog
- Elk 10 buiten- en binnenvakken
- Netvormig buitenvak
- 2 handgrepen
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met ritsluiting

Levering: zonder inhoud.

vanaf **49,96 €**



Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5010	400 x 250 x 320	28	2280	49,96
42 6020 5015	500 x 250 x 320	36	2600	69,01

Gereedschapskoffer met wielen, ABS, met insteekvakken of met klemmodule

- Kofferschaal van ABS-kunststof
- Stabiele 3-voudig uittrekbare rail
- Soepel lopende inline-wielen
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kpicilindersloten en een cijferslot



vanaf **209,61 €**

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4030	485 x 350 x 195	36	7700	209,61
42 6020 7030	485 x 350 x 195	36	7700	230,21

42 6020 4...

- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde

42 6020 7...

- Gereedschapsblad met 3 klemmodules op het voorvlak en 3 klemmodules aan de achterzijde

Gereedschapskoffer met wielen, HDPE

- Kofferschaal van HDPE-kunststof
- Stabiele 3-voudig uittrekbare rail
- Soepel lopende inline-wielen
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kpicilindersloten en een cijferslot
- Geschikt als vliegbagage



277,07 €

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4040	485 x 375 x 225	46	7850	277,07


Levering: met twee vormvastе scheidingsstangen en 8 eindkappen, zonder inhoud.

Voordeel: ook na jarenlang gebruik geen builen, deuken of scheuren.

Dradsnijset, M3-M20

- Metrische ISO-schroefdraad DIN 13
- HSS
- Type N
- DIN 352
- DIN 338
- DIN 1814
- EN 22568
- Tolerantie ISO 2 6H
- Doorlopende en blinde gaten

Levering: in metalen cassette.



290,12 €

Bestelnr. 42 1445 3070

Aantal 52-delig


Inhoud
 van elk 1 set handtappen DIN 352, HSS, 3-delig, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
 van elk 1 snij-ijzer DIN EN 22568 M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
 van elk 1 snij-ijzerhouder DIN 225 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm
 van elk 1 wringijzer, verstelbaar DIN 1814 maten 1; 3
 1 schroevendraaier 4,5 mm
 1 schroefdraadsjabloon, metrisch

Maat M3-M20

Prijs € 290,12

Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25-30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend





84,26 €

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	oplopend mm	Prijs €
42 1070 7050	1-10	170	0,5	elk 10 stuk Ø 1-8 mm en elk 5 stuk Ø 8,5-10 mm	84,26

Spiraalboorset, profielgeslepen

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25-30°
- Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal
- Schacht cilindrisch
- Rechtssnijdend

Levering: in kunststof cassette.



vanaf **50,87 €**

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1050 8682	1-10	19	0,5	50,87
42 1050 8688	1-13	25	0,5	79,38



Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend



13,10 €

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1070 7030	1–10	19	0,5	13,10

Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend



26,23 €

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1070 7040	1–13	25	0,5	26,23

Spiraalborenssets, HSS-Co5

- HSS-Co5
- DIN 338
- Type Ti
- Draaihoek 130°
- Spiraalhoek 35°
- Profielgeslepen
- Kerndikte sterker dan normal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Conische afschuining
- Rechtssnijdend



90,24 €

Levering: in kunststof cassette.

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1070 5106	1–10	19	0,5	90,24

Universele trapborenssets, helder

- HSS
- Diameter in de groef laser geëtst
- 2 snijkanten
- Kantebreker
- Recht gegroefd
- Doorschieten in de boorkop wordt door de 3-vlakkenschacht verhinderd
- Kruisslijping



135,06 €

Levering: in kunststof cassette met automatische oprichtfunctie van de boren bij het openen.

Bestelnr.	Boortrappen mm	Prijs €
42 1210 2100	6-30; 4-20; 4-12	135,06

Universele trapboor, blank

- HSS
- Diameter in de groef laser geëtst
- 2 snijkanten
- Kantebreker
- Recht gegroefd
- Doorschieten in de boorkop wordt door de 3-vlakkenschacht verhinderd
- Kruisslijping

Toepassing:
Staal <850 N
Staal <1000 N
RVS
Aluminium, non-ferrometalen, non-ferro leg.
Olie
Emulsie

aanbevolen
beperkt geschikt
beperkt geschikt
aanbevolen

aanbevolen
aanbevolen



vanaf **27,28 €**

Bestelnr.	Diameter van de boortrappen mm	Traplengte mm	Totale lengte mm	Schacht Ø h8 mm	Prijs €
42 1210 2010	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5	80	6	27,28
42 1210 2013	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	4	67	8	32,00
42 1210 2014	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	4	76	9	43,99
42 1210 2015	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	4	88	12	65,86
42 1210 2016	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	4	98	10	54,01
42 1210 2017	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	4	98	13	138,32
42 1210 2018	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	4	107	13	176,52
42 1210 2019	für PG-Durchgangsloch 12,5 (PG7), 15,2 (PG9), 18,6 (PG11), 20,4 (PG13,5), 22,5 (PG16), 28,3 (PG21), 33, 37 (PG29)	4	92	12	87,47
42 1210 2020	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	4	120	13	253,63
42 1210 2022	für PG-Durchgangsloch 12,5 (PG7), 15,2 (PG9), 18,6 (PG11), 20,4 (PG13,5), 22,5 (PG16), 28,3 (PG21), 30,5	4	85	12	69,95
42 1210 2025	für PG-Kernloch 11,4 (PG7), 14 (PG9), 17,25 (PG11), 19 (PG13,5), 21,25 (PG16), 26,75 (PG21)	6	92	12	69,95
42 1210 2028	für allgemeinen Maschinenbau 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	86	12	70,64

Draadstaalborstel, staaldraad

- Staaldraad, glad
- Borstelrug van beukenhout
- Randen afgerond
- Voor alle lichte roestverwijderings- en reinigingswerkzaamheden



vanaf **1,20 €**

Bestelnr.	Aantal rijen	Bezettingsgraad mm	Bezettingsdiepte mm	Totale lengte mm	ME	Mindestbestelmengte	Prijs €
42 3660 1010	2	0,35	145	295	Stuk	1	1,20
42 3660 1013	3	0,35	145	295	Stuk	1	1,38
42 3660 1016	4	0,35	145	295	Stuk	1	1,66
42 3660 1019	5	0,35	145	295	Stuk	1	1,79

Draadstaalborstel, roestvrij staaldraad

- Messingdraad, gegolfd
- Borstelrug van beukenhout
- Randen afgerond
- Voor alle lichte roestverwijderings- en reinigingswerkzaamheden



4,11 €

Bestelnr.	Aantal rijen	Bezettingsgraad mm	Bezettingsdiepte mm	Totale lengte mm	Prijs €
42 3660 3016	4	0,3	145	295	4,11

Draadborstel, koperdraad

- Messingdraad, gegolfd
- Borstelrug van beukenhout
- Randen afgerond
- Voor alle lichte roestverwijderings- en reinigingswerkzaamheden



3,71 €

Bestelnr.	Aantal rijen	Bezettingsgraad mm	Bezettingsdiepte mm	Totale lengte mm	Prijs €
42 3660 5016	4	0,3	145	295	3,71



Komborstel

- Roestvrij staaldraad, getordeerd
- Voor zware reinigingswerkzaamheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



vanaf **15,47 €**

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Schroefdraad	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3680 7010	65	0,35	M14 x 2	12500	16,54
42 3680 7013	65	0,50	M14 x 2	12500	15,47



Komborstel

- Roestvrij staaldraad, getordeerd
- Steunring voorkomt zijdelings wegglijden van het uitvoeringsmateriaal
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



37,70 €

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Schroefdraad	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3681 1013	80	0,50	M14 x 2	8500	37,70



Ronde borstel

- Gehard staaldraad, getordeerd
- Voor hoge omtreksnelheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



10,76 €

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Werkbreedte mm	Boring-Ø mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3670 3013	125	0,5	13	22,2	12500	10,76



Kegelborstel

- Gehard staaldraad, getordeerd
- Voor zware reinigingswerkzaamheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



vanaf **9,05 €**

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Werkbreedte mm	Schroefdraad	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3670 5010	100	0,5	13	M14x2	12500	9,05
42 3670 5013	115	0,5	15	M14x2	12500	16,22



Ronde borstel

- Roestvrij staaldraad, getordeerd
- Voor hoge omtreksnelheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



vanaf **18,88 €**

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Werkbreedte mm	Boring-Ø mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3670 4010	115	0,5	12	22,2	12500	18,88
42 3670 4013	125	0,5	13	22,2	12500	21,66
42 3670 4016	178	0,5	13	22,2	12000	47,53

Komborstels, getordeerd

- Schroefdraad M 14 x 2,0
- Voor zware reinigingswerkzaamheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



8,14 €

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Schroefdraad	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3680 5013	65	0,50	M14 x 2	12500	8,14

Penseelborstel

- Roestvast staaldraad, gegolfd
- Voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden
- Voor het opruwen, ontbramen, ontlakken, ontschilferen, matten en reinigen



vanaf **5,04 €**

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Bezettingsdiepte mm	Schacht-Ø mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3690 3010	10	0,3	20	6	20000	5,04
42 3690 3013	17	0,3	25	6	18000	5,18
42 3690 3016	25	0,3	25	6	18000	6,49
42 3690 3019	30	0,3	25	6	15000	8,08

Blokwinkelhaak met aanslag

- DIN 875/II
- Form B

Bestelnr.	Beenlengte mm	Doorsnede mm	Prijs €
42 5020 3050	75 x 50	15 x 5	13,55
42 5020 3068	400 x 200	35 x 7	103,94
42 5020 3071	500 x 250	40 x 8	131,88
42 5020 3074	750 x 375	45 x 10	240,46
42 5020 3077	1000 x 500	50 x 10	344,89

vanaf **13,55 €**



DIN
875/II

Blokwinkelhaken met aanslag

- DIN 875/II
- Vorm B

Bestelnr.	Beenlengte mm	Doorsnede mm	Prijs €
42 5020 3053	100 x 70	20 x 5	17,18
42 5020 3056	150 x 100	25 x 5	28,52
42 5020 3059	200 x 130	30 x 6	34,96
42 5020 3062	250 x 165	35 x 7	53,34
42 5020 3065	300 x 175	35 x 7	65,02

vanaf **17,18 €**



DIN
875/II

Werkplaatswinkelhaak met aanslag

- DIN 875/I

Bestelnr.	Beenlengte mm	Doorsnede mm	Prijs €
42 5020 3100	70 x 50	15 x 5	15,58
42 5020 3103	100 x 70	20 x 5	20,02
42 5020 3106	150 x 100	25 x 5	29,87
42 5020 3109	200 x 130	30 x 6	39,98
42 5020 3112	250 x 165	35 x 7	60,63
42 5020 3115	300 x 200	40 x 8	77,22
42 5020 3121	500 x 330	50 x 10	281,63

vanaf **15,58 €**



DIN
875/I

Aluminium metaal-beugelzaag

- Gegoten aluminium beugel, epoxy gepoederd
- Front-afglijbescherming
- Messpanning door aan de knop in het handvat te draaien
- Hand- en voorgreep van zacht rubber

Levering: inclusief bimetaal zaagblad.



26,01 €

Bestelnr.	Bladlengte mm	Aantal tanden per inch	Prijs €
42 1540 6026	300	24	26,01

Metaal-beugelzaag met draaiknop

- Volledig stalen beugel, epoxy gepoederd
- Front-afglijbescherming
- 2-componenten draaiknop

Levering: inclusief bimetaal zaagblad.



15,69 €

Bestelnr.	Bladlengte mm	Aantal tanden per inch	Prijs €
42 1540 6023	300	24	15,69

Metaal-beugelzaag met aluminium beugel

- Front-afglijbescherming
- Grote en comfortabele zaagblad spangreep van aluminium
- Pistoolgreep van aluminium, epoxy gepoederd

Levering: inclusief 5 bimetaalzaagbladen, 24 tanden per inch.



19,20 €

Bestelnr.	Bladlengte mm	Aantal tanden per inch	Prijs €
42 1540 6029	300	24	19,20

Handzaagblad, HSS-bimetaal

- Mesrug van sterk maar flexibel verenstaal, tanden van HSS
- Een combinatie van flexibiliteit en taaiheid maakt het werken aan materialen tot hooggelegeerde metalen mogelijk
- Het blad is praktisch onbreekbaar
- Eenzijdige vertanding, asbegrenzing



vanaf 1,53 €

Bestelnr.	Lengte mm	Dikte blok mm	Breedte mm	Tanden per inch	Prijs €
42 1541 5010	300	0,65	13	18	1,55
42 1541 5013	300	0,65	13	24	1,53
42 1541 5016	300	0,65	13	32	1,53

Uitgever



Galvanistraat 3-10 ▪ 7461 JC ▪ Rijssen
T 0548 537 788 ▪ F 0548 537 789
E indushop@teunis.nl ▪ W indushop.teunis.nl